

## ИЗЈАВА ЗА СВОЈСТВА

Согласно Регулатива (ЕУ) Бр. 574/2014,  
која се однесува на Анекс III од Регулативата (ЕУ) Бр. 305/2011

Бр. GDCA001/2

---

**ПОДИНГ К ЗЕЛЕН**

---

**CE**

ИЗЈАВА ЗА СВОЈСТВА

1. Единствен идентификационен број на типот на производот:  
**GDCA001**
2. Наменета употреба:  
**Според EN 13813 СТ С50 F7 A22**  
**Монолитна завршна обработка за механички оптоварени подови и подови со висока отпорност на абразија.**
3. Производител:  
**АДИНГ АД Скопје, Новоселски пат (ул. 1409) бр. 11, 1060 Скопје, Р. Северна Македонија**
4. Овластен претставник:  
**/**
5. Систем/и на AVCP:  
**Систем 4**
- 6а. Хармонизиран стандард:  
**EN 13813:2002**  
  
Нотифицирано тело:  
**/**

## 7. Декларирани својства:

Суштински карактеристики	Својства	Хармонизирана техничка спецификација	
Реакција на пожар	Класа А1	МКС EN 13813:2006	EN 13813:2002
Ослободување на корозивни супстанции	СТ		
Пропустливост на вода	Својството не е определено		
Пропустливост на водена пара	Својството не е определено		
Јакост на притисок	С50		
Јакост на свиткување	F7		
Отпорност на абеење според ВОНМЕ	A22		
Звучна изолација	Својството не е определено		
Звучна апсорпција	Својството не е определено		
Термичка отпорност	Својството не е определено		
Хемиска отпорност	Својството не е определено		

Својствата на наведениот производ се во сообразност со декларираниите својства. Оваа Изјава за својства е издадена, во согласност со Регулатива (ЕУ) Бр. 574/2014 која се однесува на Анекс III од Регулативата (ЕУ) Бр. 305/2011, под исклучива одговорност на производителот идентификуван во точка 3.

ИЗЈАВА ЗА СВОЈСТВА

За и во име на производителот потпишана од:  
 Генерален директор,



Благој Дончев, дипл.гр.инж

Скопје, 01.11.2019 год.

# CE ОЗНАЧУВАЊЕ

Анекс на Изјава за својства бр. GDCA001/2

CE	
АДИНГ АД Скопје, Новоселски пат (улица 1409) бр.11 1060 Скопје, Северна Македонија 19 GDCA001/2 EN 13813 CT C50 F7 A22 <b>ПОДИНГ К ЗЕЛЕН</b> Монолитна завршна обработка за механички оптоварени подови и подови со висока отпорност на абразија.	
Реакција на пожар	<b>Класа A1</b>
Ослободување на корозивни супстанции	<b>СТ</b>
Пропустливост на вода	<b>Својството не е определено</b>
Пропустливост на водена пара	<b>Својството не е определено</b>
Јакост на притисок	<b>C50</b>
Јакост на свиткување	<b>F7</b>
Отпорност на абење според ВОНМЕ	<b>A22</b>
Звучна изолација	<b>Својството не е определено</b>
Звучна апсорпција	<b>Својството не е определено</b>
Термичка отпорност	<b>Својството не е определено</b>
Хемиска отпорност	<b>Својството не е определено</b>

ИЗЈАВА ЗА СВОЈСТВА

#### ЕКОЛОШКИ, ЗДРАВСТВЕНИ И БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ (REACH)

Информации и совети за безбедно ракување, складирање и одложување на хемскиот производ се содржат во официјалниот безбедносен лист за производот (SDS).

#### НАПОМЕНА

Информациите и препораките за соодветно чување, складирање и употреба на Адинговите производи се дадени на основа на нашето најдобро знаење и искуството. Разликите во однос на апликативните подлоги и амбиенталните услови не се покриени со оваа информација. Корисникот мора да го почитува официјалното издание на техничкиот лист за производот. АДИНГ го зачувува правото да врши промени на своите производи. Правата на сопственост од трети страни мора да се почитуваат. Сите нарачки се прифатени под тековни услови на продажба и испорака.